


2026 年上海交通大学医学院附属瑞金医院

雨伞及伞架采购项目

竞争性磋商文件

采购方:上海交通大学医学院附属瑞金医院

日期: 2026 年 5 月 6 日



第一章 竞争性磋商公告

上海交通大学医学院附属瑞金医院拟以竞争性磋商方式就**雨伞及伞架采购项目**进行遴选，欢迎符合资格条件的潜在供应商前来参加，现将有关事项公告如下：

1. **项目名称：**雨伞及伞架采购项目
2. **项目实施期：**合同签订后 15 日内送货到位。
3. **项目需求：**

可以满足科室要求的雨伞产品 20000 把。

(1)透明雨伞规格:29寸 合拢雨伞全长 88CM 左右、雨伞伞下直径是 108cm (±1cm)


(2)透明雨伞伞面材质: POE (含 650*0.08mm 透明 POE 面料 (含 5%EVA) +电晕)

(3)伞架: 63.5*8k*10mm (±1mm) 直骨自动电镀锌伞架, 6.3 电镀锌钢槽+38T 电镀锌铁槽+1.6 电镀锌短骨, 32T 电铬双切铁中棒, 尾留 4.5cm (±0.1cm), 柄留 7.5cm (±0.1cm), 白色上下蜂巢+白色减压套管+1.0 弓片+白色椭圆形按钮, 铜鸡眼, 下巢绑线加铁线帽。

(4)伞柄: 1017PP 白色伞头

(5)印刷: 不锈钢滚筒机彩色印刷

(6)印刷按照设计图调色、等比例放大如图示例 (可于上海市黄浦区瑞金二路 197 号 21 号楼 2 楼办公室现场看样)



(7) 合同签订后 15 天内配送至采购人指定科室。

(8) 如产品未能达到甲方规定要求，应免费更换合格品直至解决并提供对应退换货解决方案。

二、伞架

数量：10 个

材质：铁制品

规格：76*41*88（CM）（±1cm）

工艺：特规定制

加工成 10 把*5 排独立空间伞架，卷材厚 0.6mm（±0.1mm）；

底上部加装带孔沥水板，卷材厚 0.8mm（±0.1mm）；

底部加装卷材沥水抽屉，积水用，不漏水，卷材厚 0.8mm（±0.1mm）；

四个角加装静音带刹车功能万向轮，轮子 1.5 寸；

四周封卷材镂空面板，卷材厚度 0.8mm（±0.1mm）；

印刷：彩色



4. **报价限额：**297000 元，超过限额的报价将被否决。

5. **供应商资格要求：**

1) 具有独立法人资格，且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2) 近三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

8. **供应商所需提交材料：**

- 1) 三证合一的“企业法人营业执照副本”(复印件需加盖公章)
- 2) 近三年内信用中国或企业信用信息公示报告结果;
- 3) 提供近三年经审计的财务报表,或近三年加盖税务章的财务报表;
- 4) 为履行合同所配备的管理、技术人员清单及服务质量承诺;
- 5) 近三年承担过的类似项目业绩,需提供合同复印件加盖公章。
- 6) 本竞争性磋商文件中附件所要求的相关材料;
- 7) 潜在供应商认为需要提交的其他相关材料。

供应商需提供相关资格证明文件(要求在响应文件目录中标明具体页码并加盖公章),以上资料提供不全者,采购人将不接受其响应文件。

9. 响应文件份数:

响应文件正本 1 份;副本 4 份。

10. 响应文件递交时间和地点:

- 1) 递交响应文件开始时间: 2026 年 5 月 7 日 8 时(北京时间)
- 2) 递交响应文件截止时间: 2026 年 5 月 9 日 17 时(北京时间)
- 3) 递交响应文件地点: 上海市黄浦区瑞金二路 197 号 21 号楼 2 楼办公室
- 4) 所有响应文件必须在规定时间内以密封形式按规定格式制作完成后,递交到指定地点。逾期递交响应文件的,视为自动放弃投标资格,不再收取其响应文件。

11. 磋商时间、地点:

- 1) 时间: 另行通知
- 2) 地点: 上海市黄浦区瑞金二路 197 号 21 号楼 2 楼办公室

12. 联系方式:

联系人: 张燕敏

电话: 64370045-662021

地址: 上海市黄浦区瑞金二路 197 号 21 号楼 2 楼办公室

13. 成交供应商确定方式:

- 1) 本次竞争性磋商遴选活动,在第一轮磋商活动结束后,磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价;
- 2) 磋商小组依据二轮报价结果,根据符合项目需求且综合评分最高的原则

确定成交供应商，并将结果通知所有未成交供应商。

14. **报价币种：**所有报价均以人民币元为计算单位。

采购人：上海交通大学医学院附属瑞金医院（章）

二〇二六年五月六日



第二章 项目需求

1. 项目名称：雨伞及伞架采购项目

2. 项目需求一览表：

序号	内容	数量	单位	具体要求/技术规格、参数及性能配置要求等
1	雨伞	2000	把	▲29寸，长度88cm（雨伞合拢之后伞顶一伞柄长度）； 伞下直径108cm（±1cm） ▲每把伞重量395克-402克（±10克）
2	伞架	10	个	材质：铁制品 规格：76*41*88（cm）（±1cm） 工艺：特规定制 ▲加工成10把*5排独立空间伞架， 卷材厚0.6mm（±0.1mm）； 底上部加装带孔沥水板，卷材厚0.8mm（±0.1mm）； 底部加装卷材沥水抽屉，积水用， 不漏水，卷材厚0.8mm（±0.1mm）； 四个角加装静音带刹车功能万向轮， 轮子1.5寸； ▲四周封卷材镂空面板，卷材厚度0.8mm（±0.1mm）； 印刷：彩色

第三章 供应商提交响应文件须知

1. 供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。
2. 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3. 供应商提交的响应文件一经递交，将不退还。

附件 1.

响应函

上海交通大学医学院附属瑞金医院：

_____（供应商单位全称）授权 _____（供应商代表姓名）_____（职务、职称）为被授权代理人，参加贵方组织的 _____（项目名称）竞争性磋商遴选活动，并对项目进行响应，为此：

1. 我方提供竞争性磋商文件中规定的全部响应文件：响应文件正本 1 份，副本 4 份；
2. 项目总报价为（大写）：_____元整人民币，服务实施期为_____。
3. 我方保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定。
4. 我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。
5. 我方愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。
6. 我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。
7. 本报价自报价之日起 30 个日历日内有效。
8. 与本报价有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：
电话：

法定代表人或被授权代理人签字：

职务：

单位名称（公章）：

日期

附件 2.

法定代表人授权书（格式）

我_____（姓名）系_____（单位名称）法定代表人，现授权委托_____（姓名），身份证号：_____
_____，职务：_____为我单位代理人，以本单位的名义参加_____（项目名称）的竞争性磋商遴选活动。代理人在竞争性磋商遴选活动过程中所签署的一切文件和处理的
相关一切事务，我均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

代理人联系方式：_____

（请附法定代表人、代理人身份证复印件正反面）

被授权代理人（亲笔签名）：

法定代表人签字：

单位名称（公章）：

日期：

附件 3.

承诺书

我单位参加_____（项目名称）项目的投标，郑重承诺满足以下条件：

- 一、具有独立承担民事责任的能力；
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、参加本次竞争性磋商遴选活动前三年内，在经营活动中没有因违法经营收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
- 六、法律、行政法规规定的其他条件；
- 七、在本项目中提供的资料均真实、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺。

承诺方名称（公章）：

承诺方法定代表人签字或盖章：

承诺日期：

附件 4.

供应商基本情况说明（格式）

1. 基本情况

供应商名称：

经营地址：

电传/传真/电话号码：

成立和/或注册日期：

注册资本：

法定代表人：

经营范围：

2. 公司简介

3. 服务能力说明

4. 近三年主要经济指标

年份	营业收入（万元）	净利润（万元）

5. 开户银行名称、账号、地址

承诺：凡与采购人发生的一切经济往来，均通过以上账户进行。

6. 所属的集团公司（如有）：

7. 其他情况：

我方承诺上述情况是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意根据贵方进一步要求出示有关资料予以证实。

单位名称（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

日期：

附件 5.

近三年类似项目业绩清单（附合同复印件）

序号	用户单位名称	项目名称及所在地	项目规模与金额 (万元)	年份	合同完成 情况
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

法定代表人或被授权人签字：

单位名称（公章）：

日期：

附件 6.

竞争性磋商文件确认书

上海交通大学医学院附属瑞金医院：

我方参加 _____（项目名称）项目的竞争性磋商遴选活动，对贵单位发出的竞争性磋商文件、有关的附件及其相应的答疑、补遗、澄清资料（如有）等全部内容，我方已详细审阅了并完全理解其内容和要求，对相关文件的合理性、合法性不存异议。我方承诺并同意放弃对竞争性磋商文件存在有不明和误解的权利，严格遵守竞争性磋商文件各项要求并按其要求提交响应文件。如我方响应文件存在不符合竞争性磋商文件中要求的问题，我方自愿放弃成交资格并承担相应的法律和经济责任。我方如成交，我方保证按竞争性磋商文件和其他有关资料的全部要求（包括合同条件、技术要求、图纸等）提供该采购项目所需服务、承担完成合同的全部责任和义务。

被授权人（亲笔签名）：

法定代表人（签字或签章）：

单位名称（公章）：

日期：

附件 7.

廉政承诺书

致：上海交通大学医学院附属瑞金医院

为了配合医院自行组织遴选项目及后续合同执行过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，我司若成交一定按照国家和上海市有关廉政建设的各项规定，承诺如下：

一、我方通过正常途径开展业务工作，不为获取某些不正当利益而向医院工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。

二、我方不为谋取私利擅自与医院工作人员就采购货物或服务、工程承包、材料设备供应、工程量变动、项目验收等进行私下商谈或者达成默契。

三、我方不以洽谈业务、协商合同为借口，邀请医院工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所。

四、我方不为医院和医院工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

五、我方如有违反或者采用不正当的手段行贿医院工作人员，同意根据具体情节和造成的后果按我方报价价款的 5% 向医院支付赔偿款。由此给医院造成的其他损失也均由我方承担。

我方承诺如受到相关主管部门违规违纪处罚的，自愿从发布处罚日起三年内不参加上海交通大学医学院附属瑞金院组织的供应商遴选活动。

被授权人（亲笔签名）：

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

上海交通大学医学院附属瑞金医院
雨伞及伞架采购项目竞争性磋商
评审表

2026年 月 日

投标人名称						
序号	评审内容	满分	评分标准			
1	价格部分	50	采用低价优先法计算，即满足实际要求最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×50。			
2	技术响应情况	20	技术参数能满足招标文件第二章“项目需求”中所规定的要求。其中标注“★”号的为关键技术参数，有关关键技术参数低于招标文件要求，有1项减5分；标注“▲”号的技术参数低于招标文件要求的，有1项减3分；其他的为一般技术参数，一般技术参数低于招标文件要求，有一项减1分，扣完为止。			
3	产品的款式和配置	10	是否已根据用户需求选择最合适的款式；配置齐全，有无漏项或缺陷；所投产品的牢固性，包括材料厚度、重量、使用使用等，能否保证到货产品可以根据用户需求正常工作 优秀，得7-10分，一般，得4-6分，较差，得0-3分。			
4	综合实力	5	项目实施计划的合理性、质量保证措施、风险控制措施及项目实施人员的综合能力等。 优秀，得4-5分，一般，得2-3分，较差，得0-1分。			
5	成功案例	5	提供2023年1月1日至今投标人在上海地区三甲医院类似项目业绩，并提供合同复印件。每提供1份得1分，满分5分。未提供合同的不作为有效业绩。			
6	售后服务	10	按售后响应时间、修复时间、应急预案等；售后服务人员配备及管理措施；售后服务的本地化服务措施等进行评价。 优秀，得7-10分，一般，得4-6分，较差，得0-3分。			
合计		100	总得分			
评审意见						
签名						